

Teilmetallisierung einer CD

Was ist das genau?

Eine teilmetallisierte CD wird nur bis zu einem bestimmten Punkt vom Mittelpunkt aus gemessen mit der beispielbaren Metalllegierung überzogen. Dies ist dann möglich, wenn die Gesamtspielzeit der CD nicht über max. 39,25 Minuten (oder 346 MB) liegt. Alles, was außerhalb dieser Legierung liegt, bleibt transparent. Dadurch lassen sich einmalige Effekte erzielen, wenn die Druckdatei dementsprechend angelegt ist.

Wie gehe ich vor?

Es gelten die allgemeinen Spezifikationen zum Anlegen von Druckdateien. Ihr müsst uns bei Auftragserteilung lediglich mitteilen, dass ihr dies wollt und bis zu welchem Durchmesser die CDs metallisiert werden sollen. Der angelegte Druckbereich sollte dann mindestens der Maskendurchmesser + 1mm sein.

Wie weit werden die CDs bei welcher Spiellänge / Datenmenge metallisiert?

Außendurchmesser Maske	Spielzeit	Datenmenge
57 mm	02:10 min	19 MB
63 mm	06:54 min	61 MB
69 mm	12:08 min	107 MB
78 mm	20:57 min	184 MB
94 mm	39:25 min	346 MB